


ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
MONTAGE-ANLEITUNG  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

## KUSHI FLOOR

ALBERTO SAGGIA  
& VALERIO SOMMELLA



## **WARNING**

The safety is guaranteed by the appropriate use of the following instructions, so you must keep them.

Always disconnect the main voltage before working on the appliance.

Never use abrasive products or aggressive detergents for cleaning the lamp.

If the external cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after sales service or other equivalent qualified person only in order to avoid any danger.

Kundalini will not provide a replacement until the nature of defect has been determined.

## **ATTENZIONE**

La sicurezza dell'apparecchio è garantita con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle.

Togliere sempre la tensione prima di operare sull'apparecchio.

Per pulire la lampada non usare mai prodotti abrasivi o detergenti aggressivi.

Se il cavo esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

Kundalini non effettuerà nessuna sostituzione se non dopo aver accertato la natura del difetto.

## **ATTENTION**

La sûreté de l'appareil n'est garantie qu'en suivant scrupuleusement les instructions ci-après.

Il est donc nécessaire de les conserver.

Isoler l'appareil du secteur avant toute manipulation.

Pour nettoyer la lampe, ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de nettoyants agressifs.

Si le câble externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé uniquement par les soins du constructeur, par son service après-vente ou bien par le personnel équivalent, et ce afin d'éviter tout danger.

Kundalini ne remplacera aucun appareil sans en avoir pu vérifier le défaut.

## **ACHTUNG**

Die Sicherheit dieses Artikels wird nur durch die strikte Befolgung der nachfolgenden Betriebsanleitung gewährleistet.

Bitte heben Sie diese unbedingt auf.

Vor allen Arbeiten ziehen Sie bitte den Stecker aus der Dose.

Für die Reinigung der Lampe niemals Schleifmittel oder aggressive Reinigungsmittel verwenden

Sollte das Außenkabel der Lampe beschädigt werden, ist es ausschließlich vom Service-Dienst des Herstellers oder gleichwertigen, qualifiziertem Personal auszutauschen, um somit Gefahren zu vermeiden.

Kundalini leistet grundsätzlich erst nach einer gründlichen Überprüfung Ersatz.

## **ATENCIÓN**

La seguridad del aparato está garantizada sólo con el uso apropiado de las instrucciones siguientes, por lo tanto es necesario atenderlas puntualmente.

Desconectar siempre la alimentación antes de trabajar en el aparato.

Nunca utilice productos abrasivos o detergentes agresivos para limpiar la lámpara.

Si el cable externo de este aparato se deteriora será necesario sustituirlo; la sustitución podrá efectuarla exclusivamente el fabricante, su servicio de asistencia o personal cualificado equivalente para evitar peligros.

Kundalini no efectuará sustitución alguna hasta después de haber verificado la naturaleza del defecto.

## **ВНИМАНИЕ!**

Безопасность прибора обеспечивается за счет правильного пользования настоящими инструкциями, поэтому необходимо их сохранять.

Перед началом работы на приборе всегда отключать напряжение.

Для очистки лампы не использовать абразивные продукты или агрессивные чистящие средства.


Если внешний кабель прибора поврежден, во избежание опасностей он должен быть заменен только изготовителем, его сервисной службой или равнозначным квалифицированным персоналом.

Kundalini не выполняет никаких замен, если не было установлено происхождение дефекта.




IP20






x 2





x 3

**BOX N.1**



.1





.3

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### Funzionamento del dimmer

Il comando di dimmerazione della lampada coincide con l'interruttore presente sul cavo di alimentazione. Una pressione rapida comanderà accensione e spegnimento, una pressione prolungata controlla la dimmerazione, l'elettronica memorizza l'ultima operazione effettuata abbinando alternativamente alla pressione dell'interruttore la diminuzione o l'aumento della luce.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Dimmer

The dimming of the lamp is activated using the on/off button on the feeding cable. One quick, full pressure, click will turn the lamp on/off, a prolonged pressure controls the dimming effect. The electronic components will memorize the last operation and will alternately match the increase or decrease of the light's intensity with every click.

## MONTAGE-ANLEITUNG

### Dimmer

Die Steuerung des Dimmers der Lampe erfolgt über den Schalter am Versorgungskabel. Ein kurzer Druck schaltet die Lampe an und aus, ein längerer Druck steuert den Dimmer; die Elektronik speichert den letzten Vorgang und löst bei Drücken des Schalters abwechselnd Dimmen oder Erhöhung der Helligkeit aus.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### Variateur d'intensité

La commande de variation de la luminosité de la lampe coïncide avec l'interrupteur présent sur le cordon d'alimentation. Une brève pression pour allumer et éteindre. Un longue pression pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse. Pour une nouvelle commande d'allumage, de réglage ou d'extinction, relâcher le bouton et donner de nouveau la commande désirée. Le système électrique mémorise le niveau de variation au moment de l'extinction.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### Regulador

El botón para regular la intensidad de la luz de la lámpara coincide con el interruptor que está en el cable de alimentación. Una rápida presión ordenará el encendido y el apagado, una presión prolongada controla la regulación de la intensidad de la luz; la electrónica memoriza la última operación realizada uniendo alternativamente a la presión del interruptor la disminución o el aumento de la luz.

## ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

### Работа регулятора света

Управление яркостью света лампы совмещено с переключателем на кабеле питания. Быстрое нажатие включает и выключает, длительное нажатие управляет яркостью; электроника запоминает последнюю выполненную операцию, поочередно комбинируя уменьшение или увеличение освещенности с нажатием переключателя.

**BULBS, LAMPADINE, AMPOULES, LEUCHTENMITTEL, BOMBILLAS, ТИП ЛАМПОЧКИ**  
board LED 3 x 4,6W - 2700K - 1900lm

Energy efficiency class A+

**FEEDING, ALIMENTAZIONE, ALIMENTATION, SPANNUNG, TENSION DE RED, НАПРЯЖЕНИЕ**  
100-240V

**kundalini** srl

Viale L. da Vinci, 277  
20090 Trezzano sul Naviglio, Milano  
T. +39 0236538950 info@kundalini.it

